


# gorące ceny

Oferta obowiązuje od 06.03.2018 r. do 12.03.2018 r.

5%

RABAT

**KELADERM 5ML\*5 APLIKATOROW**  
WYRÓB MEDYCZNY  
SOLINEA



9%

RABAT

**TERMOM.ELEKT.MICROLIFE  
NC 100 BEZKONT.**  
WYRÓB MEDYCZNY  
MICROLIFE



11%

RABAT

**LACTOBIFID WALMARK\*14 KAPS.**  
SUPLEMENT DIETY  
WALMARK



## Informacje o promocji u telemarketerów

Prawo zwrotu na zasadach ogólnych. W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

Niniejsza oferta promocyjna została przygotowana w dniu 02.03.2018 r. i zawiera wyłącznie preparaty, które nie są objęte refundacją ze środków publicznych. W przypadku objęcia jakiegokolwiek preparatu z oferty refundacją ze środków publicznych po dacie przygotowania oferty, warunki promocyjne na ten preparat zostają unieważnione.

# import korzyści

## Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.** Preparaty objęte promocją pochodzą z **importu równoległego**. **Oferta ważna do wyczerpania stanów.** **Rabaty sumują** się z warunkami handlowymi aptek oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania. Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji na zasadach ogólnych. W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie, należy zwrócić cały pakiet. W przypadku produktów z krótką datą ważności. Brak prawa zwrotu.

INDEKS	NAZWA	DYSTRYBUTOR	ILOŚĆ MIN.	RABAT
73110	ACC 200*25 TABL.MUS. IR/PRET/NIE	PRETIUM	1	<b>8%</b>
84575	ADVANTAN 0,1% KREM 15 G IR/FORF/BEL	FORFARM	1	<b>3%</b>
88497	AFOBAM 0,5MG * 30 TABL.**** IR/PRET/HU	PRETIUM	1	<b>12%</b>
74333	BETO 25 ZK * 30 TABL. IR/PRET/HOL	PRETIUM	1	<b>6%</b>
80755	BETO 25 ZK * 30 TABL. IR/AINPH/HOL	INPHARM	1	<b>6%</b>
84187	BETO 25 ZK * 30 TABL. NE IR/DELFI/NIE	DELFIARMA	1	<b>6%</b>
82180	BISOCARD 5MG* 30 TABL.POWL. IR/DELFI/CZ	DELFIARMA	1	<b>4%</b>
80611	CORNEREGEL ZEL D/OCZU 10G IR/PRET/GR	PRETIUM	1	<b>15%</b>
81635	ESPUMISAN KROPLE 40MG/ML 30ML IR/PRET	PRETIUM	1	<b>3%</b>
65731	FLOXAL MASC DO OCZU 0,3% 3G IR/DELFI/RUM	DELFIARMA	1	<b>12%</b>
81637	GOPTEN 2MG * 28 KAPS. IR/PRET/CZ	PRETIUM	1	<b>6%</b>
82005	SINTROM 4MG * 20 TABL IR/PRET/FR	PRETIUM	1	<b>3%</b>
80519	SINTROM 4MG * 20 TABL IR/AINPH/RUM	INPHARM	1	<b>3%</b>
81983	SIRDALUD 4MG * 30 TABL IR/PRET/NIE	PRETIUM	1	<b>5%</b>
74213	SIRDALUD 4MG * 30 TABL. IR/DELFI/NIE	DELFIARMA	1	<b>4%</b>
82491	TARDYFERON-FOL 80MG*30 TABL. IR/PRET/GR	PRETIUM	1	<b>4%</b>
58615	TOBREX MASC DO OCZU 3,5G IR/DELFI/GR	DELFIARMA	1	<b>14%</b>

Niniejsza oferta promocyjna została przygotowana w dniu 02.03.2018 i zawiera wyłącznie preparaty, które nie są objęte refundacją ze środków publicznych. W przypadku objęcia jakiegokolwiek preparatu z oferty refundacją ze środków publicznych po dacie przygotowania oferty, warunki promocyjne na ten preparat zostają unieważnione.

# specjalne oferty

## Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

**Rabaty nie sumują** się z warunkami handlowymi aptek.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet

INDEKS	NAZWA	PRODUCENT	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
90361	BETAHIATINE DIHYDROCHL.ACCORD 8MG*60	ACCORD	1	<b>62%</b>
90360	BETAHIATINE DIHYDROCHL.ACCORD 8MG*90	ACCORD	1	<b>62%</b>
80336	BETAHISTINE DIHYDR.ACCORD 8MG*30 TABL.	ACCORD	1	<b>62%</b>
80336	BETAHISTINE DIHYDR.ACCORD 8MG*30 TABL.	ACCORD	10	<b>69%</b>
80335	BETAHISTINE DIHYDR.ACCORD 16MG*30 TABL.	ACCORD	1	<b>62%</b>
80335	BETAHISTINE DIHYDR.ACCORD 16MG*30 TABL.	ACCORD	10	<b>69%</b>
82502	COLCHICAN 0,5MG*20 TABL.POWL.	POLFARMEX	1	<b>20%</b>
90568	HYDROXYZINUM POLFARMEX 10MG*30 TABL.	POLFARMEX	1	<b>20%</b>
90569	HYDROXYZINUM POLFARMEX 25MG*30 TABL.	POLFARMEX	1	<b>20%</b>
84182	MEMANTINE ACCORD 10MG*28 TABL.POWL.	ACCORD	1	<b>32%</b>
84183	MEMANTINE ACCORD 10MG*56 TABL.POWL.	ACCORD	1	<b>32%</b>
84184	MEMANTINE ACCORD 20MG*28 TABL.POWL.	ACCORD	1	<b>32%</b>
84185	MEMANTINE ACCORD 20MG*56 TABL.POWL.	ACCORD	1	<b>32%</b>
80428	NALTREXONE ACCORD (NALTEx)50MG*28 TABL.	ACCORD	5	<b>17%</b>
80429	NALTREXONE ACCORD (NALTEx)50MG*56 TABL.	ACCORD	5	<b>17%</b>
29551	NOOTROPIL 1,2 G * 60 TABL	UCB	1	<b>45%</b>
89034	SASTIUM 50MG*30 TABL.POWL.	ACCORD	1	<b>56%</b>
89031	SASTIUM 100MG*30 TABL.POWL.	ACCORD	1	<b>62%</b>

Niniejsza oferta promocyjna została przygotowana w dniu 02.03.2018 i zawiera wyłącznie preparaty, które nie są objęte refundacją ze środków publicznych. W przypadku objęcia jakiegokolwiek preparatu z oferty refundacją ze środków publicznych po dacie przygotowania oferty, warunki promocyjne na ten preparat zostają unieważnione.

# gorące ceny

15%

RABAT

**CEFASEL 100 NUTRI \* 20 LUB 60 TABL.**  
SUPLEMENT DIETY  
APC



10%

RABAT

**IMMULINA PLUS \* 30 KAPS.**  
**IMMULINA PLUS \* 60 KAPS.**  
**IMMULINA PLUS SYROP 100 ML**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
PHYTOMEDICA POLSKA



IMMULINA PLUS – NA STRAŻY ODPORNOŚCI!

Immulina Plus to skuteczny preparat wzmacniający odporność organizmu. Zawiera specjalny ekstrakt z sinici *Arthrospira platensis* oraz witaminę C. Zmniejsza ryzyko infekcji, przeziębienia i grypy – łagodzi i skraca ich przebieg. Stosuje się w przypadku obniżonej odporności, nawrotowych zakażeń układu oddechowego, podczas i po leczeniu antybiotykami. Syrop Immulina Plus zawiera dodatkowo beta-glukan, ekstrakt aceroli i cynk. Immulina Plus dostępna w kapsułkach dla dorosłych i młodzieży oraz w syropie dla dzieci. **Podmiot odpowiedzialny:** PHYTOMEDICA POLSKA

10%

RABAT

**NEOGLANDYNA OMEGA 3-6-9\*90 KAPS.**  
SUPLEMENT DIETY  
TYMOFARM



5%

RABAT

**PADMA BASIC \* 20 LUB 100 KAPS.**  
SUPLEMENT DIETY  
TYMOFARM



# gorące ceny

**8%**  
RABAT

**SELENOPRECISE 100MCG\*60 TABL.**  
SUPLEMENT DIETY  
PHARMA NORD

- Opatentowane organiczne drożdże selenowe 100 µg
- Oryginalny produkt duński!
- Każda tabletkę zawiera 100 µg selenu w formie dobrze uodokumentowanych i opatentowanych drożdży selenowych SelenoPrecise®
- Wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy
- Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
- Udokumentowana stabilna (powtarzalna) biodostępność na poziomie 88,7% dla każdej partii
- Wykorzystany w duńsko-szwedzko-angielskim badaniu PRECISE
- Wyprodukowany zgodnie z duńską kontrolą farmaceutyczną
- Produkt uodokumentowany naukowo
- Produkt bezglutenowy
- 1 tabletkę zawiera % RWS\*
- Selen (organiczny) 100 µg 182%
- \* RWS= Referencyjna Wartość Spożycia.



Informacje o produkcie  
**Dawkowanie:** 1 tabletkę dziennie, o ile nie zalecono inaczej. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Połykać w całości najlepiej w trakcie lub po posiłku. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Zdrowy styl życia oraz zróżnicowana i zbilansowana dieta są ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.  
**Składniki:** Substancja wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna, substancja wiążąca: fosforan dwuwapniowy, Selen: drożdże wzbogacone w selen (SelenoPrecise®), substancja wiążąca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropylometylceluloza, talk, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu. \*EP Patent No 1 478 732 B1  
 Produkt bezglutenowy, odpowiedni dla wegetarian i wegan. **Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu nienastępcznym, niedostępnym dla małych dzieci.

**14%**  
RABAT

**COMPLI FLORA \* 10 SASZ.**  
**COMPLIFLORA FAMILY \* 10 KAPS.**  
SUPLEMENT DIETY  
SIROWA



**14%**  
1 OPAK.  
RABAT

**2+1**  
GRATIS

**SKRZYP POLNY+DROZD.+WITAM \*100 TABL.**  
SUPLEMENT DIETY  
VITAMEX



Dzięki zawartości seleniu i biotynie wpływa na utrzymanie włosów, skóry i paznokci w optymalnej, zdrowej kondycji. Zawiera wysoką dawkę wyciągu ze skrzypu polnego oraz niezbędne dla włosów i paznokci biotynę, selen i lizynę – których niedobór może powodować wypadanie włosów oraz PABA- której niedobór może powodować siwienie. Całość dopełniają drożdże będące źródłem łatwo przyswajalnych witamin z grupy B, mikroelementów i aminokwasów.

**10%**  
RABAT

**ASCOFER \* 50 TABL.** /ESPEFA  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
ESPEFA



Ascofer tabletkę powlekane zawierają 200 mg żelaza(II) glukonianu, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza(II) i służą do uzupełnienia niedoborów żelaza w organizmie. **Skład:** Substancją czynną leku jest żelaza(II) glukonian w dawce 200 mg, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza. 1 tabletkę powlekana zawiera 200 mg żelaza(II) glukonianu. Postać: drażetki. **Wskazania do stosowania:** stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi, stany zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży karmienia piersią), stany związane z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza. **Przeciwwskazania:** Leku Ascofer nie należy stosować w przypadku: chorób krwi: hemosyderozy, hemochromatozy (marskości barwnikowej cechującej się wzmocnionym wchłanianiem oraz nadmiernym odkładaniem się żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistości hemolitycznej i aplastycznej, chorób rozrostowych; marskości wątroby; nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, ul. J. Lea 208, 30-133 Kraków, Polska, tel.: 12 639 27 27.

# gorące ceny

**6%**  
RABAT


**ALAX \* 20 DRAZ** /H.POZNAŃ  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
HERBAPOL POZNAŃ



Lek utatwiający wypróżnianie stosowany w zaparciach. Za działanie przeczyszczające leku odpowiadają zioła – aloes oraz kora kruszyny. Substancje czynne: Wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe capensis) o zawartości związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę 18% - 35 mg; wyciąg suchy z kory kruszyny (Frangulae corticis extractum siccum, DER 5-8:1, ekstrakt: metanol) o zawartości związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę 15% - 42 mg. Jedna tabletkę zawiera 10-15 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę. **Wskazania do stosowania:** Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach. **Przeciwwskazania:** Potwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Przypadki niedrożności jelit i zwichnięcia jelit, atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego); ból brzucha nieznanego pochodzenia; ciężkie odwodnienie z niedoborem wody i elektrolitów. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu. **Dostępne opakowania:** 20 tabletek.

**6%**  
RABAT

**ESSYLIMAR\* 40 TABL.POWL.**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
HERBAPOL POZNAŃ



Essylimar, 100 mg, tabletkę powlekana - produkt leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Produkt leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. **Wskazania do stosowania:** Preparat stosuje się wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby. **Substancja czynna:** 1 tabletkę powlekana zawiera substancję czynną: 100 mg kompleksu sylimarynowo-fosfolipidowego o zawartości 30 % flawonolignanów w przeliczeniu na sylimbinę i 1,5 % fosforu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Dostępne opakowania:** 40 tabletek. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub żółtaczki ocznej) należy się zgłosić do lekarza. Dzieci i młodzież: Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat. U młodzieży poniżej 18 lat można stosować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. **Podmiot odpowiedzialny:** Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

**4%**  
RABAT

**ENEMA ROZTW.DOODBYT. 150ML**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN



ENEMA (32,2 mg + 139 mg/ml) roztwór doodbytniczy. Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus. Postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej: roztwór doodbytniczy (32,2 mg + 139 mg/ml). **Wskazania:** Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego są: zaparcia, oczyszczenie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, przed i po zabiegach operacyjnych, oczyszczenie jelita ze zstogów środka kontrastowego po badaniu radiologicznym oraz oczyszczenie jelita przed i po porodzie. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z jelita grubego, choroby serca, nadciśnienie, choroby nerek, zapalenie lub objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, ból brzucha, nudności, wymioty, dzieci do 3 lat, pacjenci odwodnieni. Wielkość opakowania: 150 ml. **Podmiot odpowiedzialny:** Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o., 11-001 Dwyty, ul. Spółdzielcza 25A

**13%**  
RABAT

**PARAFINUM LIQ.100G**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN



Parafina ciekła (Paraffinum liquidum). Postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej: Płyn doustny, 1g płynu zawiera 1g parafiny ciekłej (Paraffinum liquidum). **Wskazania:** Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Preparatu nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Wielkość opakowania: 100g. **Podmiot odpowiedzialny:** Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o., 11-001 Dwyty, ul. Spółdzielcza 25A. Pozwolenie Nr IL/2023/LN.

# gorące ceny

10%

RABAT

**4MOVE BATON MG,8 WIT.CZEKOL.BANAN 40G**  
ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA  
ŻYWIENIOWEGO  
FOODCARE



10%

RABAT

**4MOVE BATON MG,8 WIT.CZEKOL.ORZECH.40G**  
ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA  
ŻYWIENIOWEGO  
FOODCARE



10%

RABAT

**FITELLA BATON 10 WIT.TRUSKAWKA 25 G**  
ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA  
ŻYWIENIOWEGO  
FOODCARE



10%

RABAT

**FITELLA BATON 10 WIT.MALINA 25G**  
ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA  
ŻYWIENIOWEGO  
FOODCARE



# gorące ceny

**10%**  
RABAT

**KAILAS KREM NA PROBLEMY SKÓRNE 8 LUB 20 G**  
KOSMETYK  
AYURVEDIK



Nazwa produktu: KAILAS – ajurwedyjski krem z himalajskich ziół na problemy skórne. Gramatura: 20g i 8g. Krem KAILAS w tradycji ajurwedyjskiej stosowany przy: tuszczycy, hemoroidach, grzybicy, oparzeniach, polecany do pielęgnacji skóry tojotkowej, trądzikowej, z przebarwieniami. Zalecany także przy problemach z nadmiernie wysuszoną i pękającą skórą oraz przy nadmiernym rogowaceniu skóry. Łagodzi skutki ukąszeń owadów, otarć oraz podrażnień skóry np. po goleniu i depilacji. Produkt działa antybakteryjnie oraz przeciwgrzybicznie. Krem przebadany na grupie osób z dodatnim wywiadem alergicznym. 100% NATURALNY !!!

**12%**  
RABAT

**2BE SLIM\*60 TABL.**  
SUPLEMENT DIETY  
COLFARM



**13%**  
RABAT

**MŁODY JECZMIEN\*60 TABL.**  
SUPLEMENT DIETY  
COLFARM



**13%**  
RABAT

**MORWA BIAŁA FORTE\*60 TABL.** COLFARM  
SUPLEMENT DIETY  
COLFARM





# gorące ceny

3%

RABAT

**POJEMN.JAL. 100ML ZAKRECANY**  
**POJEMN.NIEJAL. 100ML ZAKRECANY**  
**POJEMN.D/KALU NIEJAL. 20ML**  
**POJEMN.D/MOCZU JAL. UNIWER. D/DZIECI\*10**  
WYRÓB MEDYCZNY  
BENE



6%

RABAT

**CISNIEN.ELEKT.AUTO.MICROLIFE A1 EASY**  
WYRÓB MEDYCZNY  
MICROLIFE



9%

RABAT

**INHALATOR MICROLIFE NEB 200**  
WYRÓB MEDYCZNY  
MICROLIFE



6%

3 OPAK.  
RABAT

10%

7 OPAK.  
RABAT

12%

10 OPAK.  
RABAT

**MERZ SPECIAL \* 60 DRAZ**  
SUPLEMENT DIETY  
MERZ



# gorące ceny



**5%**  
4 OPAK.  
RABAT

**ANTIDRAL 50ML PLYN**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
TEVA PHARMACEUTICALS



Lek do stosowania miejscowego przeciwko nadmiernemu wydzielaniu potu. **Skład:** Substancją czynną preparatu jest chlorek glinu; zmniejsza on aktywność gruczołów potowych poprzez denaturację białek zawartych w gruczołach i łączy się z włóknami fibrynowymi, stanowiącymi funkcjonalne zakończenia gruczołów wydzielania zewnętrznego. Po zastosowaniu preparatu ciśnienie wewnątrz światła przewodu potowego wzrasta (system sprężenia zwrotnego), w wyniku czego zahamowane zostaje wydzielanie potu z gruczołów potowych. Pozostałe składniki preparatu ułatwiają wchłanianie substancji czynnej oraz znacznie ograniczają możliwość wystąpienia zakażeń naskórka. Postać: płyn na skórę 1 g zawiera 100 mg chlorku glinu 50 ml. **Wskazania:** Preparat jest wskazany do stosowania w celu przeciwdziałania nadmiernemu poceniu się powierzchni skóry (na skórze stóp, pach i dłoni). **Przeciwwskazania:** Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu w przypadku uszkodzeń naskórka, po goleniu lub depilacji. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Tel. (22) 345 93 00.



**8%**  
2 OPAK.  
RABAT

**VICKS BABY BALM PIEL.I NAWILZ.50G**  
KOSMETYK  
TEVA PHARMACEUTICALS





**5%** 2 OPAK. RABAT      **7%** 4 OPAK. RABAT

**SUDOCREM CARE&PROTECT MASC 30G**  
WYRÓB MEDYCZNY  
TEVA PHARMACEUTICALS



# gorące ceny

**8%**

6 OPAK.  
RABAT

**PLIVAFEM F ZEL D/HIG.INT. 100ML**  
**PLIVAFEM B ZEL D/HIG.INT. 100ML**  
KOSMETYK  
TEVA PHARMACEUTICALS



**10%**

5 OPAK.  
RABAT

**ACTIVBLOCK CLASIC ROLL-ON 25ML**  
**ACTIVBLOCK SENSITIVE ROLL-ON 25ML**  
KOSMETYK  
TEVA PHARMACEUTICALS



**7%**

1 OPAK.  
RABAT

**12%**

2 OPAK.  
RABAT

**ALPICORT PLYN 100ML**  
**ALPICORT E PLYN 100ML**  
PRODUKT LECZNICZY  
SOLPHARM



ALPICORT PLYN 100ML. Lek Alpicort to płyn na skórę zawierający prednizolon, do stosowania na skórę. Postać farmaceutyczna i skład: płyn na skórę, Prednisolonum + Acidum salicylicum. **Wskazania:** wypadanie włosów w przebiegu chorób takich jak: łuszczyca owłosionej skóry głowy, wyprysk tojetokowy, tojetok, łysienie plackowate, rozlane wypadanie włosów, jak również po zakażeniach ogólnoustrojowych. **Przeciwwskazania:** jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat; w okolicach błon śluzowych, w jamie ustnej, do lub w okolicach oczu oraz w okolicach genitaliów lub wewnętrznie; w przypadku ospy wietrznej, szczególnych schorzeń skóry (gruźlica, kiła) i zapalnych reakcji na szczepienia; przy grzybicach i bakteryjnych infekcjach skórnych; w przypadku okołoustnych chorób zapalnych skóry (objawy podrażnienia skóry wokół ust z zaczerwienieniem i guzkami) i trądziku różowatego (zaczerwienienie twarzy z ewentualnymi zapalnymi lub ropnymi przyszciami). **Podmiot odpowiedzialny:** Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, NIEMCY Tel.: +49 (0)521 8808-05, Faks.: +49 (0)521 8808-334 E-mail: info@wolff-arzneimittel.de. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. SOLPHARM Sp. z o.o. ul. Zwycięzców 42 lok. 93 03-938 Warszawa tel.: +48 22 616 28 08, E-mail: biuro@solpharm.pl www.solpharm.pl

ALPICORT E PLYN 100ML. Lek Alpicort E to płyn na skórę, zawierający prednizolon, żeńskie hormony płciowe oraz kwas salicylowy do stosowania na skórę głowy. **Skład:** 1 ml płynu na skórę zawiera substancje czynne: 2 mg prednizolonu, 0,05 mg benzoenu estradiolu i 4 mg kwasu salicylowego, substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, arginina, woda oczyszczona. **Postać farmaceutyczna:** płyn na skórę. **Wskazania:** w przebiegu różnych postaci łysienia, zwłaszcza w łysieniu androgenozależnym; w przypadku ospy wietrznej, szczególnych schorzeń skóry (gruźlica, kiła) i zapalnych reakcji na szczepienia; przy grzybicach i bakteryjnych infekcjach skórnych; w przypadku okołoustnych chorób zapalnych skóry (objawy podrażnienia skóry wokół ust z zaczerwienieniem i guzkami) i trądziku różowatego (zaczerwienienie twarzy z ewentualnymi zapalnymi lub ropnymi przyszciami); w wilgotnych lub ostrych schorzeniach skóry głowy. **Przeciwwskazania:** w przypadku nadwrażliwości (alergii) na prednizolon, kwas salicylowy, benzoenu estradiolu, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alpicort E; u niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej 18 lat; w przypadkach nowotworów estrogenozależnych lub przy ich podejrzeniu; w przypadku niewyjaśnionych krwawień z narządów rozrodczych; w okolicach błon śluzowych, w jamie ustnej, do lub w okolicach oczu oraz w okolicach genitaliów lub wewnętrznie. **Podmiot odpowiedzialny:** Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld Niemcy.

**7%**

1 OPAK.  
RABAT

**10%**

2 OPAK.  
RABAT

**EVA QU CZOPKI P/ZAPARCIOM \* 6 SZT.**  
**EVA QU BAMBINI CZOPKI P/ZAP.MUS.\*6 SZT.**  
WYRÓB MEDYCZNY  
SOLPHARM



# gorące ceny

**6% 15%**

3 OPAK. RABAT 15 OPAK. RABAT  
BIBLOC 2,5MG\*30 TABL.POWL.

**6% 10%**

3 OPAK. RABAT 15 OPAK. RABAT  
BIBLOC 5 MG\*30 TABL.POWL.

**6% 8%**

3 OPAK. RABAT 10 OPAK. RABAT  
BIBLOC 1,25 MG\*30 TABL.POWL.

**BIBLOC 2,5MG\*30 TABL.POWL.**  
**BIBLOC 5MG\*30 TABL.POWL.**  
**BIBLOC 1,25MG\*30 TABL.POWL.**  
PRODUKT LECZNICZY  
LEK POLSKA



**Skład:** 1 tabletkę zawiera 1,25; 2,5; 5; mg bisoprololu fumaranu oraz laktozę. **Wskazania:** nadciśnienie tętnicze (tylko 5 i 10 mg), dławica piersiowa (tylko 5 i 10 mg), leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i, w razie potrzeby, z glikozydami naporstnicy. **Dawkowanie i sposób podawania:** lek przyjmować rano, można podczas posiłku. Nadciśnienie tętnicze/dławica piersiowa (dorośli): początkowo 5 mg/dobę. Zwykle stosuje się 10 mg raz na dobę. Dawka maksymalna 20 mg/dobę. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (Cl<sub>kr</sub> < 20 ml/min) i ciężkie zaburzenia czynności wątroby: nie stosować >10 mg/dobę. Leczenia nie przerywać nagle, ale dawkę zmniejszać co tydzień o 1/2. Stabilna, przewlekła niewydolność serca: wg schematu: 1,25 mg raz na dobę przez tydzień. W razie dobrej tolerancji zwiększyć do 2,5 mg raz na dobę przez tydzień. W razie dobrej tolerancji zwiększyć do 3,75 mg raz na dobę przez tydzień. W razie dobrej tolerancji zwiększyć do 5 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie dobrej tolerancji zwiększyć do 7,5 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie dobrej tolerancji zwiększyć do 10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym. Dawka maksymalna 10 mg raz na dobę. W trakcie i po zakończeniu ustalania dawki może wystąpić przemijające nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie lub bradykardia. Zaleca się monitorowanie parametrów życiowych pacjenta (tętno, ciśnienie) i objawów nasilenia niewydolności serca. Jeśli maksymalna dawka nie jest tolerowana, można rozważyć jej stopniowe zmniejszanie. Jeśli nasili się niewydolność serca, niedociśnienie lub bradykardia, ocenić dawkę jednocześnie podawanych leków. Może być konieczne czasowe zmniejszenie dawki leku Bibloc® lub jego odstawienie. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta należy rozważyć wznowienie podawania i/lub zwiększenie dawki leku. Leczenia nie przerywać nagle, ale stopniowo zmniejszać dawkę dobową. Nie stosować u dzieci i młodzieży. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ostra niewydolność serca lub incydent dekomensacji niewydolności serca wymagający stosowania dożylnych leków inotropowych, wstrząs kardiogeny, blok AV II? lub III?, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, objawowa bradykardia, objawowe niedociśnienie tętnicze, ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP, ciężka postać zarostowej choroby tętnic obwodowych lub ciężka postać zespołu Raynauda, nieleczony guz chromochłonny, kwasica metaboliczna. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca rozpoczyna się od dostosowania dawki. Leczenia nie wolno przerywać nagle bez zdecydowanej konieczności (ryzyko przemijającego nasilenia choroby serca, a u pacjentów z chorobą wieńcową — ryzyko zawału serca i nagłego zgonu). Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową oraz w przypadku skurczu oskrzeli, cukrzycy z dużymi wahaniami glikemii, ścisłej głodówki, trwającego leczenia odczulającego, bloku AV I?, dławicy piersiowej Prinzmetala, zarostowej choroby tętnic obwodowych, znieczulenia ogólnego. U pacjentów z tętnością (też w wywiadzie) lek można stosować tylko po rozważeniu korzyści i ryzyka. U pacjentów z guzem chromochłonny nie stosować leku bez uprzedniego podania alfa-adrenolityku. Bisoprolol może maskować objawy nadczynności tarczycy. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Bisoprolol może wpływać szkodliwie na przebieg ciąży i/lub rozwój płodu/norodka. **Działania niepożądane:** bardzo często: bradykardia (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca). Często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, nasilenie niewydolności serca u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, uczucie ziębnienia lub drętwienia kończyn, niedociśnienie tętnicze (zwt. u pacjentów z niewydolnością serca), dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcie), zmęczenie, astenia (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca). Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja, zaburzenia przewodzenia AV, nasilenie niewydolności serca (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową); bradykardia (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową), niedociśnienie ortostacyjne, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą obturacyjną dróg oddechowych w wywiadzie, osłabienie siły mięśni, kurcze mięśni, astenia (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową). Rzadko: koszmary senne, omamy, omdlenie, zmniejszone wydzielanie łez, zaburzenia słuchu, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie wątroby, reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka), zaburzenia potencji, zwiększone stężenie TG i zwiększona aktywność ALAT i AspAT. Bardzo rzadko: zapalenie spojówek, ból w klatce piersiowej, wywołanie lub nasilenie objawów tętności lub wystąpienie tętnociepłoty. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz Polska Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50 C, tel. 22 209 70 00, faks: 22 209 70 01, www.sandoz.pl.

**12%**

RABAT

**LARYNG UP MENTOL\*24 TABL.D/SSANIA**  
**LARYNG UP ORANGE\*24 TABL.D/SSANIA**  
**LARYNG UP JUNIOR\*24 TABL.D/SSANIA SM.MAL**  
SUPLEMENT DIETY  
RECORDATI



# gorące ceny

**7,5%**

RABAT

**VERADERM ZEL 14G**  
WYRÓB MEDYCZNY  
P.A.D. TECHNOLOGIES



**6%**

RABAT

**BLEND-A-DENT FRESH KL.D/PROTEZ.47G NE**  
**BLEND-A-DENT ORIGINAL KL.D/PROT.47G NE**  
**BLEND-A-DENT ORIGINAL KLEJ D/PROTEZ 70G**  
**BLEND-A-DENT PLUS DUAL PROTECTION KLE.NE**  
WYRÓB MEDYCZNY  
A&D PHARMA POLAND



**6%**

RABAT

**NIC DENT.ORAL-B ESSENTIAL FLOS 50M**  
**NIC DENT.ORAL-B MIETOWA SATIN FLOSS 25M**  
**NIC DENT.ORAL-B PRO EXPERT CLINIC FLOSS**  
**NIC DENT.ORAL-B SUPER FLOSS MOSTY**  
WYRÓB MEDYCZNY  
A&D PHARMA POLAND



# gorące ceny

**12%**  
RABAT

**ACERIN PLYN N/ODCIS. 8G**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
SCAN-ANIDA



ACERIN (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę 1 g płynu do stosowania na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) i 98 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum). **Postać farmaceutyczna:** płyn na skórę. **Wskazania do stosowania:** usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry. **Przeciwwskazania:** nie stosować: doustnie, w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub mlekowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u dzieci; u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami układu krążenia; jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo; na twarzy i w okolicy narządów płciowych. Pozwolenie Nr – R/2442 **Podmiot odpowiedzialny:** Scan- Anida Sp. z o.o., ul. Motyla 26, 30-733 Kraków.

**12%**  
RABAT

**KREM D/R LNIANY 100ML /SCAN-ANIDA**  
**KREM D/R I PAZNOKCI OLIWKOWY 100ML**  
**KREM D/R I PAZN.PROT.MLECZNE+WIT. 100ML**  
**KREM D/R I PAZ.WOSK PSZ.I OL.MAKA. 100ML**  
**KREM D/R KONCENTRAT ANTI AGE 100ML**  
KOSMETYK  
SCAN-ANIDA



**12%**  
RABAT

**SORA FORTE SZAMPON LECZNICZY 50ML**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
SCAN-ANIDA



Sora Forte 10mg/ml szampon leczniczy. 1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetyryny ( Permethrinum). **Postać farmaceutyczna:** szampon leczniczy. **Wskazania do stosowania:** wszawica głowowa u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat. SORA FORTE, szampon leczniczy stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną – permetyrynę, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą szamponu leczniczego. Lek wydawany bez recepty. Nr pozwolenia: 19949. **Podmiot odpowiedzialny:** Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyla 26, 30-733 Kraków.

**12%**  
RABAT

**SORA LOTION D/S GŁOWY I WŁOSÓW 100ML**  
**KREM D/R I PAZN. Z OLEJ. ARGANOWYM 100ML**  
**SORA PL. DO ZWALCZANIA WSZAWICY 100ML**  
**SORA PROTECT AER.ZAP.WSZAW.N/WŁOSY 50ML**  
**SOREX ZEST.P/WSZAWICY**  
KOSMETYK  
SCAN-ANIDA



# gorące ceny

NAZWA	RABAT
SWIETLIK ZEL D/POWIEK 10G /FLOS-LEK	5%
SWIETLIK ZEL Z BABKA LANC. 10 FLOS	5%
FLOS KREM OCHRONNY ZIMOWY 50ML	7%
FLOS KREM TLUSTY NA ZIME 50ML	7%
FLOS KREM ZIMOWY D/R I PAZNOKCI 100M	7%
FLOS KREM OCHRONNY NA SPORTY ZIMOWE 50M	7%
SWIETLIK ZEL Z CHABREM BLAW. 10G/FLOS LE	5%
SWIETLIK ZEL Z ALOESEM 10 G FLOS	5%
SWIETLIK ZEL Z RUMIANKIEM 10G FLOS	5%
SWIETLIK ZEL Z HERBATA 10 G / FLOS	5%

NAZWA	RABAT
FLOS KREM OCHRON.D/DZIECI"SOPELEK"50ML	5%
FLOS ZEL Z ARNIKA 50ML	3%
FLOS KREM OCHRON.N/KAZDA POGODE FLOSIK	7%
FLOS ZEL Z ARNIKA P/OCZY NA SINCE 15ML	3%
FLOS WINTER CARE KR.ZIMOWY SPF50+ 30ML	7%
FLOS BIO-OCHR.KR.ZIMOWY Z OL.MIGDAL.50ML	7%
FLOS ULTRA PROTECT KR.WZMACN.NACZ.50ML	7%
FLOS ULTRA PROTECT KR.OCHRONNY 50ML	7%
FLOS WINTER CARE PROT.POMADKA SPF20	5%

KOSMETYK  
FLOS-LEK



**6%**  
1 OPAK.  
RABAT

**12%**  
5 OPAK.  
RABAT

**KIN BABY GEL ZEL D/ZABKUJACYCH DZIECI**  
**PASTA KIN GINGIVAL 75ML NE**  
**PLYN D/U KIN GINGIVAL 250ML NE**  
**PERIOKIN ZEL 30ML**  
**PASTA ORTHOKIN LIQUID 100ML**  
**PASTA ORTHOKIN STRAWBERRY-MINT 75ML**  
**PLYN D/U ORTHOKIN MIETA 500ML**  
**PLYN D/U ORTHOKIN STRAWBERRY-MINT 250ML**  
**PERIOKIN SPRAY 40ML NE**  
**PERIOKIN ZEL 30ML**  
KOSMETYK  
BARTEX PIOTR PAWEŁKIEWICZ



KIN Baby żel dla zębujących dzieci o przyjemnym truskawkowym smaku- tylko naturalne składniki. Nie zawiera chemicznych środków znieczulających. **Skład:** Kwiat rumianku, Szatwina lekarska, Prowitamina B5 (D-Pantenol), Kin Gingival pasta do zębów 75ml. Kin Gingival pasta do zębów do stosowania przy stanach zapalnych i krwawieniu dziąseł. Pierwsza pasta na rynku, która nie zawiera SLS (laurylosiarczanu sodu) znajdującego się w wielu popularnych pastach do zębów, który blokuje działanie chlorheksydyny. **Skład:** Antyseptyczna chlorheksydyna (0,12%), Alantoina, Panthenol, Chlorek cetylopirydyniowy 0,05%, Kin Gingival płyn do płukania jamy ustnej 250ml. Kin Gingival płyn do płukania jamy ustnej o najprzejmniejszym smaku chlorheksydyny do stosowania przy stanach zapalnych i krwawieniu dziąseł. Całkowicie bezpieczna formuła bez alkoholu. **Skład:** Antyseptyczna chlorheksydyna (0,12%), Alantoina, Panthenol, Chlorek cetylopirydyniowy 0,05%, KIN Whitening pasta do zębów 75ml. KIN Whitening bezpieczna pasta wybielająca do codziennego stosowania. Utrzymuje biel zębów po profesjonalnym wybieleniu. Niski indeks ścieralności, chroni dziąsła oraz zapobiega powstawaniu kamienia. **Skład:** Wodorowęglan sodu 15,00 %, Pirofosforan sodu 3,30 %, Fluorek sodu 0,22 % (1000 ppm F-). Ortho KIN Liquid pasta do zębów miętowa 100 ml. Ortho KIN Liquid pasta do zębów w formie żelu dla osób noszących aparat ortodontyczny. Zapewnia potrójne działanie: ochrona zębów, dziąseł i aparatu. Postać płynnego żelu gwarantuje dotarcie do trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzenie międzyzębowe i elementy aparatu ortodontycznego, usuwając osady. **Skład:** Chlorheksydyna 0,08%, Octan cynku 1,16%, Fluorek sodu 0,22% (1000 ppm F-). OrthoKIN pasta do zębów truskawkowo-miętowa 75ml. OrthoKIN pasta do zębów dla osób noszących aparat ortodontyczny do codziennego stosowania z dużą zawartością fluoru. Skuteczna ochrona przed próchnicą i zapaleniem dziąseł. **Skład:** Fluorek sodu (1450 ppmF-), Chlorek cetylopirydyniowy 0,05%, Prowitamina B5, Witamina E. OrthoKIN płyn do płukania jamy ustnej miętowy 500 ml. OrthoKIN płyn do płukania jamy ustnej dla osób noszących aparaty ortodontyczne. Potrójne działanie: chroni zęby, dziąsła i aparat. Przyjemnym miętowym smakiem. **Skład:** Chlorheksydyna 0,06%, Octan cynku 0,34%, Fluorek sodu 0,05 % (226 ppm F-). OrthoKIN płyn do płukania jamy ustnej truskawkowo-miętowy 250 ml. OrthoKIN płyn do płukania jamy ustnej dla osób noszących aparat ortodontyczny. Do codziennego stosowania z dużą zawartością fluoru, jako uzupełnienie szczotkowania dla jeszcze lepszej ochrony zębów i dziąseł. **Skład:** Fluorek sodu (500 ppm F-), Chlorek cetylopirydyniowy 0,05%, Prowitamina B5 Witamina. PerioKIN spray 40 ml. PerioKIN spray w chorobach dziąseł i przyzębia. Najlepsza terapia miejscowa chlorheksydyną 0,20%. Nie zawiera alkoholu. PerioKIN spray umożliwia podanie chlorheksydyny do trudno dostępnych miejsc regulowaną dyszą 360°. Doskonale na miękkie tkanki, wygodny dla pacjentów w ciągłym ruchu i niepełnosprawnych. **Skład:** Chlorheksydyna 0,20%, PerioKIN żel 30 ml. PerioKIN żel w chorobach dziąseł i przyzębia. Nie zawiera alkoholu. PerioKIN żel o wysokiej bioadhezji gwarantuje utrzymanie się preparatu na zaaplikowanej powierzchni przez 4-5 godzin. **Skład:** Chlorheksydyna 0,20%.

# gorące ceny

**12%**

RABAT

**ZEL Z KASZTANOWCEM I DIOSMINA SLOIK 250**  
**ZEL Z KASZTANOWCEM I DIOSMINA TUBA 100G**  
**HIRUPAR ZEL D/NOG 100G**  
 KOSMETYK  
 PARAMEDICA



Zele do pielęgnacji obolałych i zmęczonych nóg.

**12%**

RABAT

**ATOPEA KR.NATLUSZCZ.NAWILZAJACY 100G**  
**PARADERM ATOPIC KR.LAGODZ.NATLUSZCZ.85G**  
 KOSMETYK  
 PARAMEDICA



Preparaty wskazane do pielęgnacji skóry wrażliwej, atopowej oraz tuszczącej.

**14%**

RABAT

**PARADERM PSORIC D KREM 85G**  
**PARADERM PSORIC N OLEOZEL 85G**  
 KOSMETYK  
 PARAMEDICA



Wskazane do pielęgnacji skóry skłonnej do: tuszczycy, rybiej łuski, nadmiernego rogowacenia, wysuszenia.

**12%**

RABAT

**PARADERM UREA KREM 15% 100G**  
**PARADERM UREA KREM 30% 100G**  
 KOSMETYK  
 PARAMEDICA



Wskazane do pielęgnacji skóry skłonnej do: nadmiernego wysuszenia, rogowacenia, tuszczycy, rybiej łuski, pękania - szczególnie na piętach.



# dni z producentem

## SYMPHAR

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
89557	DUTILOX 30MG*28 KAPS.DOJELIT.TWARD.	1	8%
89558	DUTILOX 60MG*28 KAPS.DOJELIT.TWARD.	1	8%
57044	SYLVIE 20 * 21 TABL.DRAZ.	1	9%
86750	SYLVIE 20*63 TABL.DRAZ.	1	9%
57045	SYLVIE 30 * 21 TABL.DRAZ.	1	9%
86751	SYLVIE 30*63 TABL.DRAZ.	1	9%
90045	SYMBELLA 0,03MG+2MG*21 TABL.POWL.	1	10%
90488	SYMDIAB ALA 300MG * 30 KAPS.	1	10%
89833	SYMDIAB ALA 600MG * 30 KAPS.	1	10%
86748	SYMFOLIC * 20 SASZ	1	6%
88358	SYMFOLIC * 60 SASZ.	1	6%
90141	SYMTIVER 20MG+40MG*30 TABL.	1	8%
90142	SYMTIVER 20MG+40MG*60 TABL.	1	8%
89472	SYMURAL 3G*1 SASZ.	1	6%
89825	SYMVITAL MAMA * 60 KAPS.	1	10%
90487	SYMVITUM D3 1000J.M. *60 KAPS.	1	13%

# gorące ceny

Promocyjna cena  
hurtowa netto:

12<sup>92</sup> zł

## PROTEFIX KREM MOCUJACY 47G OP.NIEM. WYRÓB MEDYCZNY

Oryginalne  
importowane  
produkty wysokiej  
jakości w niskiej  
cenie!



Protefix. Krem mocujący do protez zębowych całkowitych i częściowych, Extra-mocny. Trzyma na mokro. Potrójny efekt. **Składniki:** mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, metylparaben. Receptura chroniona: bez soli cynkowej, bez konserwantów. Dla protez całkowitych i częściowych. Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25). Chronić przed dostaniem się wilgoci do tubki.

Promocyjna cena  
hurtowa netto:

12<sup>13</sup> zł

## COREGA KREM NEUTRALNY SMAK 40G/OP.NIEM WYRÓB MEDYCZNY

Oryginalne  
importowane  
produkty wysokiej  
jakości w niskiej  
cenie!



Corega, neutralny smak krem mocujący do protez zębowych pełnych i częściowych. Zapewnia mocne, całonocne utrzymanie protezy zębowej. **Składniki:** Calcium/sodium poly(methylvinylether/maleic acid) mixed partial salt, petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum. Nie zawiera cynku. **Dawkowanie:** Stosować raz dziennie, aplikować małą ilość kremu. Zbyt duża ilość kremu może powodować jego wypływanie. Tubka kremu powinna wystarczyć na minimum 3 tygodnie stosowania. Jeżeli wystarcza na krócej, skonsultuj dopasowanie protezy ze swoim lekarzem dentystą. Ważne informacje na temat produktu i przeciwwskazania: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nieliczne osoby mogą być uczulone na składniki tego produktu. Jeżeli wystąpi podrażnienie, należy zaprzestać używania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu.

Promocyjna cena  
hurtowa netto:

12<sup>40</sup> zł

## COREGA KREM SWIEZY ODDECH 40G/OP.NIEM WYRÓB MEDYCZNY

Oryginalne  
importowane  
produkty wysokiej  
jakości w niskiej  
cenie!



Corega, świeży oddech krem mocujący do protez zębowych pełnych i częściowych zapewnia mocne, całonocne utrzymanie protezy zębowej. **Składniki:** Calcium/sodium poly (methylvinylether/maleic acid) mixed partial salt, petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum. Nie zawiera cynku. **Dawkowanie:** Stosować raz dziennie, aplikować małą ilość kremu. Zbyt duża ilość kremu może powodować jego wypływanie. Tubka kremu powinna wystarczyć na minimum 3 tygodnie stosowania. Jeżeli wystarcza na krócej, skonsultuj dopasowanie protezy ze swoim lekarzem dentystą. Ważne informacje na temat produktu i przeciwwskazania: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nieliczne osoby mogą być uczulone na składniki tego produktu. Jeżeli wystąpi podrażnienie, należy zaprzestać używania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu.

Promocyjna cena  
hurtowa netto:

27<sup>75</sup> zł

## COREGA TABS BIOFORMEL\*136 TABL.DE NE WYRÓB MEDYCZNY

Oryginalne  
importowane  
produkty wysokiej  
jakości w niskiej  
cenie!



COREGA TABS - Tabletki do czyszczenia protez 136 szt. Dla zachowania czystej i lśniącej protezy. Czy wiedzieli Państwo, że: Sztuczne zęby są 10 razy delikatniejsze niż naturalne zęby! Pasta do zębów zawiera substancje ściągające, które mogą uszkadzać sztuczne zęby! Formuła MicroClean działa trójfazowo: usuwa nieprzyjemny zapach, czyszczy nie uszkadzając powierzchni, usuwa przebarwienia. Do codziennego stosowania zamiast pasty do zębów, dla zachowania czystych i lśniących zębów! Efektywne i delikatne usuwanie bakterii: Corega Tabs nie zawiera substancji ściągających i czyszczy protezę dokładnie i delikatnie. Zapobiega podrażnieniom dziąseł: Corega Tabs usuwa skutecznie bakterie, które mogą podrażniać dziąsła. Higieniczna świeżość: usuwa 99,9% nieprzyjemnego zapachu z ust spowodowanego przez bakterie. Wysokiej jakości olejek miętowy zapewnia wysoką świeżość. **Stosowanie:** 1. Jedną tabletkę Corega Tabs wrzucić do ciepłej wody (nie może być gorąca), tak żeby cała proteza była w wodzie. 2. Sztuczną szczękę wyjąć ze szklanki po 15 min i oczyścić miękką szczoteczką. 3. Protezę optuknąć pod bieżącą wodą a pozostałość roztworu po płukaniu wylać. **UWAGA:** Tabletek czy roztworu do płukania nie brać do ust. Zabrania się picia roztworu czy też używania go jako płynu do płukania ust. Unikać kontaktu tabletek czy roztworu z oczami bądź ustami. Nie stosować w przypadku uczulenia na jakiś składnik tabletek Corega Tabs. Ostrzeżenie: Połknięcie tabletek bądź roztworu jest szkodliwe dla zdrowia. Może wywołać reakcje alergiczne. Po użyciu tabletek należy dokładnie umyć dłoń. Przy kontakcie z oczami optuknąć wodą. Jeśli swędzenie oczu będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem. Trzymać z dala od dzieci oraz osób, które mogłyby połknąć tabletkę bądź wypić roztwór. W przypadku połknięcia jak najszybciej skontaktować się z lekarzem bądź udać się na pogotowie ratunkowe. Jeśli występuje swędzenie: zaprzestać stosowania Corega Tabs i skonsultować dalsze stosowanie z lekarzem stomatologiem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Najlepiej złożyć przed końcem: termin podany na opakowaniu.

# gorące ceny

**6%**

2 OPAK. (jednego rodzaju) RABAT

**GRIPEX MAX \* 10 TABL.POWL.**  
**GRIPEX MAX \* 20 TABL.POWL.**  
**GRIPEX HOTACTIV FORTE(HOT MAX)\*12**  
**GRIPEX \* 24 TABL.POWL.**  
**GRIPEX HOT (ACTIVE)\*12 SASZ.**  
 PRODUKT LECZNICZY OTC  
 USP ZDROWIE



Gripex (Paracetamolum 325 mg, Pseudoephedrinii hydrochloridum 30 mg, Dextromethorphanii hydrobromidum 10 mg). Tabletki powlekane. **Wskazania:** Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe). **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40

Gripex HotACTIVE Forte (Paracetamolum 1000 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Phenylephrini hydrochloridum 12,2 mg). Proszek do sporządzania roztworu doustnego. **Wskazania:** Łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenylketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia żyłowodną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40.

GRIPEX MAX (Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrinii hydrochloridum 30 mg, Dextromethorphanii hydrobromidum 15 mg). Tabletki powlekane. **Wskazania:** Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka, katar, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe). **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40.

**5%**

2 OPAK. (jednego rodzaju) RABAT

**ISKIAL \* 120 KAPS.**  
**PELAVO MULTI 3+ SYROP 120ML**  
**PELAVO NOS I ZATOKI SYROP 120ML**  
 SUPLEMENT DIETY  
 USP ZDROWIE



**7%**

2 OPAK. (jednego rodzaju) RABAT

**INOVOX EXPRESS SM.MIOD.CYTRYN. \*12 PAST.**  
**INOVOX EXPRESS SM.MIOD.CYTRYN. \*24 PAST.**  
 PRODUKT LECZNICZY OTC  
 USP ZDROWIE



INOVOX Express stosuje się w celu łagodzenia bólu gardła u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. INOVOX Express znieczula oraz oczyszcza gardło z wirusów i bakterii. 1 pastylka INOVOX Express zawiera 2 mg lidokainy, 1,20 mg alkoholu 2,4 dichlorobenzylowego oraz 0,60 mg amylometakrezolu. Zawartość lidokainy w INOVOX Express sprawia, że znieczula on gardło, przez co odczuwanie bólu zmniejsza się, a dwie substancje antyseptyczne, które działają bezpośrednio w miejscu powstawania infekcji, oczyszczają gardło z wirusów i bakterii. **Skład:** Lidokaina (2 mg), alkohol 2,4 dichlorobenzylowy (1,20 mg), amylometakrezol (0,60 mg). **Wskazania:** Lek wskazany do stosowania w celu miejscowego łagodzenia bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. **Przeciwwskazania:** Nie stosować leku Inovox Express smak pomarańczowy jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe miejscowe środki znieczulające, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować tego leku u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

# dni z producentem

## AMARA

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

KUPUJĄC DOWOLNE PRODUKTY Z LISTY ZA **MIN. 300 PLN**  
OTRZYMASZ **RABAT 7%**

INDEKS	NAZWA	
77761	BENZINUM 100ML	AMARA
77760	BENZINUM 1000ML	AMARA
33183	KROPLE MIETOWE 35G	AMARA
20027	KROPLE NASERCOWE 30 G	/AMARA
2328	KROPLE WALERIANOWE 35G BUT.	/AMARA
81626	KROPLE ZOLADKOWE 35G	AMARA
74533	MASC MAJERANKOWA 10G	AMARA
4220	MASC N/ODCIS.REKORD LUSZCZY 15G/FARMAL	
30649	SIR.KALII GUAJACOL. 125G	AMARA
30651	SIR.THYMI COMP. 125G	/AMARA
23187	SPIRYTUS SALICYLOWY 2% 100G	/AMARA
23188	WODA UTLENIONA 3% 100G	/AMARA

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ SZTYWNA	RABAT
56793	SIR.PRAWOSŁAZOWY 125G /AMARA	4	-
3010980	PMA SIR.PRAWOŚLAZOWY 125G	1	<b>99%</b> <b>PAKIET</b>

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
4778	LAKTOMAG B6 * 50 TABL	1	<b>10%</b>

# dni z producentem

## AMARA

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

## PRZY ZAMÓWIENIU PAKIETU SUROWCÓW DO RECEPTURY ZA WARTOŚĆ (NETTO) GRATISY.

**PAKIET 200 ZŁ – 5 SZT. GRATISÓW**

**PAKIET 400 ZŁ – 20 SZT. GRATISÓW**

**PAKIET 700 ZŁ – 40 SZT. GRATISÓW**

**PAKIET 1100 ZŁ – 70 SZT. GRATISÓW**

**PAKIET 2400 ZŁ – 150 SZT. GRATISÓW**

**PAKIET 3500 ZŁ – 250 SZT. GRATISÓW**

### PREPARATY GRATIS

INDEKS	NAZWA
3015740	PAM SIR.BABKA LANC. 125G
3010654	PAM SPIRYTUS SALICYLOWY 2% 100G
3010655	PAM WODA UTLENIONA 3% 100G
3010980	PMA SIR.PRAWOŚLAZOWY 125G

### PRZYKŁADOWE SUROWCE RECEPTUROWE

INDEKS	NAZWA
65933	REC.CODEINUM PHOSPH. 1G &&&& AMARA
78355	REC.DETREOMYCYN/CHLORAMPHENICOL 0,5G
45660	REC.DETREOMYCYN/CHLORAMPHENICOL 1G/AMA
34336	REC.DETREOMYCYN/CHLORAMPHENICOL 5G/AMA
76190	REC.ETHANOLUM 70% 100ML AMARA
39833	REC.ETHANOLUM 70% 250 ML /AMARA
36682	REC.ETHANOLUM 70% 500 ML /AMARA
36683	REC.ETHANOLUM 70% 1000 ML /AMARA
36275	REC.ETHANOLUM 96% 1000 ML /AMARA
73051	REC.EUCERYNA BEZWODNA DAB 100G AMARA
61999	REC.EUCERYNA BEZWODNA DAB 500G AMARA
45724	REC.GLICEROLUM 85% 500G /AMARA
45725	REC.GLICEROLUM 85% 1000G /AMARA
78384	REC.HYDROCORTISONUM 0,5G AMARA
34237	REC.HYDROCORTISONUM 1G /AMARA
34239	REC.HYDROCORTISONUM 10G /AMARA
38022	REC.HYDROCORTISONUM 25G /AMARA
51665	REC.MASC CHOLESTEROLOWA 100G AMARA
56199	REC.MASC CHOLESTEROLOWA 1000G AMARA
41565	REC.NEOMYCINUM 1G AMARA
61971	REC.PHENOBARBITALUM NATR. 1G ****AMARA
41571	REC.UREA PURA 50G AMARA

# dni z producentem

## ACCORD

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.


W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
86023	BICARDIOL 2,5MG*28 TABL.POWL.	1	<b>10%</b>
86025	BICARDIOL 2,5MG*56 TABL.POWL.	1	<b>22%</b>
86026	BICARDIOL 5MG*28 TABL.POWL.	1	<b>37%</b>
86027	BICARDIOL 5MG*30 TABL.POWL.	1	<b>37%</b>
86028	BICARDIOL 5MG*56 TABL.POWL.	1	<b>39%</b>
86029	BICARDIOL 5MG*60 TABL.POWL.	1	<b>39%</b>
86030	BICARDIOL 5MG*90 TABL.POWL.	1	<b>62%</b>
86022	BICARDIOL 10MG*28 TABL.POWL.	1	<b>50%</b>
86021	BICARDIOL 10MG*30 TABL.POWL.	1	<b>50%</b>
90387	BICARDIOL 10MG*56 TABL.POWL.	1	<b>50%</b>
89241	BICARDIOL 10MG*60 TABL.POWL.	1	<b>50%</b>
86020	BICARDIOL 10MG*90 TABL.POWL.	1	<b>62%</b>
86851	MALIDUM 50MG*30 TABL.POWL.	1	<b>50%</b>

# NanoSilver

prodiab

PROSZEK W SPRAYU



## OPATRUNEK W TECHNOLOGII NANO

### WSKAZANIA:

- ❑ rany powstałe w wyniku urazów
- ❑ rany wysiękowe
- ❑ zadrapania
- ❑ otarcia
- ❑ drobne oparzenia
- ❑ rany przewlekłe z tendencją do owrzodzeń i nadkażeń występujące w wyniku chorób, m. in.

**ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ**



Laboratorium BIOTON.  
Kompleksowe podejście do pacjenta.





Suplement diety

# RELEWIUM


*Spokój • Relaks • Dobry Sen*



wspomaga w łagodzeniu  
napięć nerwowych  
(melisa)



pomaga osiągnąć stan  
relaksu i odprężenia  
(lawenda)



ułatwia zasypianie  
i utrzymanie  
zdrowego snu  
(melisa, chmiel, melatonina)



wpływa na zdolności  
umysłowe i funkcje  
poznawcze  
(różeńiec górski)

*Są różne  
metody  
radzenia sobie  
ze stresem*



**ZAUF AJ EKSPERTOWI**

Laboratorium BIOTON.  
Kompleksowe podejście do pacjenta.





# Suplement diety **WITAMINY i MINERAŁY** prodiab®



korzystnie wpływa  
na układ krążenia  
(resweratrol)



wzmacnia ochronę  
organizmu przed  
wolnymi rodnikami  
(selen, cynk, wit. C, E)




wspiera prawidłowe  
funkcjonowanie układu  
odpornościowego  
(cynk, selen, wit. B6, B12, D3,  
foliany)



wspomaga utrzymanie  
optymalnego poziomu  
cukru we krwi  
(chrom)

## Gdy niedobory w diecie dają o sobie znać



**ZAUF AJ EKSPERTOWI**

Laboratorium **BIOTON**.  
Kompleksowe podejście do pacjenta.

# dni z producentem

## CHEMA-ELEKTROMET

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
1585	DETREOMYCINA 1% 5G MASC	2	<b>3%</b>
1586	DETREOMYCINA 2% 5G MASC	2	<b>3%</b>
75433	FUSACID H 20MG+10MG/G KREM 20G	2	<b>10%</b>
59840	FUSACID KREM 20MG/G 5G	2	<b>10%</b>
48587	FUSACID KREM 20MG/MG 20G	2	<b>10%</b>
21036	HYDROCORT MASC (HYDROCORT.ACETICUM) 20G	5	<b>10%</b>
75432	MULTIBIOTIC MASC 1G*10 SASZ.	2	<b>5%</b>
75432	MULTIBIOTIC MASC 1G*10 SASZ.	5	<b>10%</b>
34140	MULTIBIOTIC MASC 3G	5	<b>10%</b>
9606	NEOMYCINUM MASC 0,5% 5G CHEMA-ELEKT	5	<b>10%</b>
17811	PEVAZOL 10MG/G KREM 20G	2	<b>10%</b>
77622	UNGUENTUM NEOMYCINI 5MG/G 1G*10 SASZ.	2	<b>5%</b>
77622	UNGUENTUM NEOMYCINI 5MG/G 1G*10 SASZ.	5	<b>10%</b>

# dni z producentem

## INTER-FRAGRANCES

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.


Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MIN.	RA-BAT
5825	SEBORADIN AMPNIGER INTENS.KUR.5,5ML*14	1	10%
77400	SEBORADIN BALSAM P/WYPAD.WŁOSOW 200ML	1	11%
69798	SEBORADIN CIEMNE WŁOSY BALSAM 200ML	1	10%
69797	SEBORADIN CIEMNE WŁOSY LOTION 200ML	1	10%
69796	SEBORADIN CIEMNE WŁOSY SZAMPON 200ML	1	10%
77862	SEBORADIN FITOCELL. MASKA 150ML	1	11%
77863	SEBORADIN FITOCELL. SERUM 6G*15 TUBEK	1	11%
77864	SEBORADIN FITOCELL. SZAMPON 200ML	1	11%
68682	SEBORADIN FORTE P/WYP. WL. 14 AMP*5,5ML	1	11%
69801	SEBORADIN JASNE WŁOSY BALSAM 200ML	1	10%
69800	SEBORADIN JASNE WŁOSY LOTION 200ML	1	10%
69799	SEBORADIN JASNE WŁOSY SZAMPON 200ML	1	10%
73949	SEBORADIN LOTION MEN 200ML	1	10%
73948	SEBORADIN LOTION P/WYPAD.WŁOSOW 200ML	1	11%
59449	SEBORADIN MASKA P/WYPAD.WŁOSOW 150ML	1	11%
59450	SEBORADIN MASKA REGEN.D/WŁOSOW 150ML	1	10%
75637	SEBORADIN MASKA Z NAFTA KOSMET.150ML	1	10%
89729	SEBORADIN MED P/WSZOM I GNID.KOMP.100ML	1	11%
89730	SEBORADIN MED P/WSZOM I GNID.LOTI.100ML	1	11%
89731	SEBORADIN MED P/WSZOM I GNID.SZAM.100ML	1	11%
74401	SEBORADIN MEN FORTE*14 AMP.P/WYPAD.	1	10%
83920	SEBORADIN MEN SPORT 2W1 250ML	1	10%
66744	SEBORADIN MEN SZAMP.P/WYP.WŁOSOW 200 ML	1	10%
81885	SEBORADIN MEN ZEST.P/WYP(SZAM.+LOT.+AMP)	1	10%
5260	SEBORADIN NIGER BALSAM Z CZ.RZODKW.200ML	1	10%
29313	SEBORADIN NIGER LOTION Z CZ.RZODKW.200ML	1	10%
82645	SEBORADIN NIGER SZAMP.+AMP.+BALS.	1	10%
29513	SEBORADIN NIGER SZAMPON Z CZ.RZODK.200ML	1	10%
88485	SEBORADIN NIGER SZAMPON+BALSAM	1	10%
35785	SEBORADIN REGENER.BALSAM ZEN-SZEN 200ML	1	10%
8001	SEBORADIN REGENER.LOTION ZEN-SZEN 200ML	1	10%
83266	SEBORADIN SENSITIVE BALSAM 200ML	1	10%
83267	SEBORADIN SENSITIVE SZAMPON 200ML	1	10%
83268	SEBORADIN SENSITIVE ZESTAW	1	10%
89576	SEBORADIN SPORT 2W1 SZAMP.ZEL 150ML	1	10%
88525	SEBORADIN SUN MASKA 150ML	1	10%

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MIN.	RA-BAT
84400	SEBORADIN SUN MGIELKA D/WŁOSOW 100ML	1	10%
88526	SEBORADIN SUN SZAMPON 200ML	1	10%
47432	SEBORADIN SZAMP.P/LUPIEZ.+PIRAC.OLAM 200	1	10%
83617	SEBORADIN SZAMP.P/LUPIEZ.+SZAMP.MINI	1	10%
59448	SEBORADIN SZAMP.P/WYPAD.WŁOSOW 200ML	1	11%
87128	SEBORADIN SZAMPON REGENERUJACY 200ML	1	10%
57918	SEBORADIN Z NAFTA KOSM.BALSAM D/W 200ML	1	10%
57919	SEBORADIN Z NAFTA KOSM.LOTION D/W 200ML	1	10%
57920	SEBORADIN Z NAFTA KOSM.SZAMPON D/W 200ML	1	10%
81886	SEBORADIN ZEST.WYPAD.(SZAMP+AMP+BALS)	1	10%
85809	SEBORADIN*14 AMP.P/LUPIEZOWYCH	1	10%



# ipharm

bez barwników  
bez substancji  
zapachowych



UTRZYMUJE PRAWIDŁOWĄ  
BUDOWĘ UKŁADU KOSTNEGO

PRZYCZYNA SIĘ DO  
PODNIESIENIA ODPORNOŚCI

DZIAŁANIE  
PRZECIWWIRUSOWE,  
PRZECIWBAKTERYJNE  
I PRZECIWGRYBICZE

STYMULACJA ODPORNOŚCI

PREPARAT ZALECANY  
SZCZEGÓLNIE W OKRESIE  
JESIENNO-ZIMOWYM

ZDOLNOŚĆ DO HAMOWANIA ROZWOJU INFЕКЦИИ,  
SZCZEGÓLNIE W JEJ PIERWSZEJ FAZIE

SMAK TRUSKAWKOWY



WALKA Z TZW.  
BIEGUNKAMI  
PODRÓŻNIKÓW

WALKA  
Z BIEGUNKAMI  
RÓŻNEGO  
POCHODZENIA

WALKA I ZAPOBIEGANIE  
BIEGUNKOM  
ANTYBIOTYKOWYM JAK  
I POANTYBIOTYKOWYM

PRECYZYJNIE DOBRANE  
POROCCJE SOLI MINERALNYCH,  
A TAKŻE GLUKOZY

ZAPEWNIĄ OPTIMALNE  
NAWODNIENIE  
ORGANIZMU



POPRAWA WYDZIELANIA  
KWASÓW TRAWIENNYCH

POPRAWA PRACY  
ZOŁĄDKA I JELIT

POPRAWA PRACY  
WĄTROBY I DRÓG  
ŻOŁCIOWYCH



WYKAZUJE DZIAŁANIE  
PRZECIWBIEGUNKOWE

1111% RWS

BEZPIECZNY  
DLA ZOŁĄDKA  
I BŁÓN SŁUZOWYCH  
PRZEWODU  
POKARMOWEGO

ASCORNIAN SODU



WSPIERA TRAWIENIE  
I PROCESY  
FIZJOLOGICZNE  
OCZYSZCZANIA  
ORGANIZMU

WSPIERA FIZJOLOGICZNĄ  
ODPORNOŚĆ ORGANIZMU



# dni z producentem

## PHARM SUPPLY

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
33748	BIOLAN 0,15% 0,35ML * 20 MININIMS	1	<b>4%</b>
76311	BIOLAN MAX 10ML	1	<b>4%</b>
60156	CLARASTILL KROPLE D/OCZU 5ML	1	<b>3,5%</b>
38019	KERATOSTILL 10ML KROPLE D/OCZU	1	<b>3,5%</b>
87817	LENTO NIT K KROPLE DO OCZU 10ML	1	<b>2,5%</b>
85867	OCULOCIN PROPO KROPLE D/O 0,5ML*10	1	<b>4%</b>
60151	TEARS AGAIN LIPOSOMAL SPRAY D/O 10ML	1	<b>5%</b>

# dni z producentem

## PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MIN.	RA-BAT
75806	A-DERMA EXOMEGA KR.NAWIL.ZMIEKCZ.200ML	1	8%
75887	A-DERMA EXOMEGA KR.NAWIL.ZMIEKCZ.400ML	1	8%
9517	A-DERMA KREM REGEN.DERMALIBOUR 50ML	1	8%
78361	ALOPEXY ROZT. NA SKORE 5% BUT. 60ML	1	5%
80167	ALOPEXY ROZT.N/SKORE 5% BUT.3*60ML	1	5%
88489	ANESDERM KREM 25MG+25MG/G 5G	1	4%
88488	ANESDERM KREM 25MG+25MG/G 30G	1	4%
75808	AVENE CICALFATE EMUL.REGEN.P/ZABIE.40ML	1	8%
75830	AVENE CICALFATE KREM REGENERUJ. 40ML	1	8%
47275	AVENE MLECZKO D/DZIECI SPF50+ 250ML	1	8%
87957	AVENE SUNSI MED KR.OCHRON.SK.WRAZ.80ML	1	8%
75841	AVENE WODA TERMALNA 150ML	1	8%
75818	AVENE XERACALM BALS.UZUPEL.LIPIDY 200ML	1	10%
75820	AVENE XERACALM KREM UZUPEL.LIPIDY 200ML	1	10%
75495	CLARELUX PIANKA N/SKORE 500MCG/G 100G	1	4%
42655	CURACNE 5MG * 30 KAPS.ELAST.	1	4%
42656	CURACNE 10MG * 30 KAPS.ELAST.	1	10%
91072	CURACNE 10MG * 60 KAPS.ELAST.	1	4%
42657	CURACNE 20MG * 30 KAPS.ELAST.	1	15%
91020	CURACNE 20MG * 60 KAPS.ELAST.	1	4%
56710	CURACNE 40MG * 30 KAPS.ELAST.	1	15%
46816	DEXERYL KREM 50G	1	8%
46815	DEXERYL KREM 250G	1	10%
68877	DEXERYL KREM 500G	1	10%
88437	DEXERYL KREM OCZYSZCZ.D/MYCIA 200ML	1	15%
88438	DEXERYL KREM OCZYSZCZ.D/MYCIA 500ML	1	15%
87230	DUCRAY DEXYANE EMOL.BALSAM P/DRAP.400ML	1	10%
87232	DUCRAY DEXYANE EMOL.KREM P/DRAP.200ML	1	10%
87233	DUCRAY DEXYANE EMOL.KREM P/DRAP.400ML	1	10%
87235	DUCRAY DEXYANE MED KR.KOJ.REGEN. 30ML	1	8%
87234	DUCRAY DEXYANE MED KR.KOJ.REGEN.100ML	1	8%
58781	DUCRAY KELUAL DS SZAMP.P/LUPIEZ.100ML	1	8%
83994	DUCRAY KERACNYL PP KR.KOJA.P/NIEDOS.30ML	1	8%
83995	DUCRAY KERACNYL ZEL 200ML	1	8%
87833	ELANCYL SLIM DESIGN UPOR.CELLUL.N/N 200	1	8%

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MIN.	RA-BAT
83623	ELANCYL SLIM DESIGN UPOR.CELLULIT 200ML	1	8%
91418	KLORANE SZAMPON CHININA WIT.B 200ML NE	1	8%
18260	KLORANE SZAMPON SUCHY Z MLECZ.OWSA 150ML	1	8%
18261	KLORANE SZAMPON SUCHY Z POKRZYWY 150ML	1	8%
16257	LOCATOP KREM 0,1% 30G	1	4%

# dni z producentem

## POLPHARMA

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
79432	ACIDOLAC * 10 KAPS	8	<b>7%</b>
74455	ACIDOLAC JUNIOR * 20 TABL.SM.POMARAN.	5	<b>5%</b>
66904	ACIDOLAC LIOFILIZAT 3G*10 SASZ.	8	<b>7%</b>
66835	ACIDOLIT *10 SASZ.	5	<b>10%</b>
56964	ASMENOL 5MG * 28 TABL.D/ROZGR.I ZUCIA	6	<b>10%</b>
73685	BOBOTIC FORTE KROPLE 30ML	4	<b>8%</b>
88605	DEESPA 40MG*20 TABL.	3	<b>13%</b>
68734	ENTERO ACIDOLAC 0,55G*10 KAPS.	8	<b>7%</b>
71742	EXTRASPASMINA * 20 KAPS.	6	<b>6%</b>
28301	FIGURA 1 HERB.Z SENESEM 3G*20	4	<b>10%</b>
90443	FLEGATUSSIN NEOFORTE SYROP 120ML	3	<b>8%</b>
75109	FLEGATUSSIN SYROP(0,00026G+2,35G)115ML	10	<b>8%</b>
85136	FONIX HIGIENA USZU SPRAY 30ML	5	<b>7%</b>
87851	FOSIDAL 2MG/ML SM.MALIN.150ML LYZKA	5	<b>10%</b>
87677	FOSIDAL 2MG/ML SM.POM.SYR.150ML LYZKA	5	<b>10%</b>
81546	HELIPICO SYROP 27,78MG/5ML 100ML	2	<b>7%</b>
71531	METAFEN ZEL FORTE 10% 50G	3	<b>6%</b>
74878	METAFEN ZEL FORTE 100G	4	<b>6%</b>
209	POLOPIRYNA MAX 0,5G*20 TABL.DOJEL.	7	<b>7%</b>
85404	POLOPIRYNA ZATOKI*6 SASZ.	2	<b>5%</b>
74967	POLPRAZOL MAX 20MG*14 KAPS.DOJELIT.	5	<b>10%</b>
81040	SCORBOLAMID KIDS HOT 3G*8 SASZ.	4	<b>5%</b>
76758	SCORBOLAMID NA GARDLO*16 PAST.D/SSANIA	4	<b>5%</b>
62380	SILDENAFIL MEDANA 50MG * 4 TABL.POWL.	5	<b>12%</b>
62382	SILDENAFIL MEDANA 100MG *4 TABL. POWL.	5	<b>12%</b>
56055	SIR.HERBAPINI 150G ####	15	<b>7%</b>
89257	STARAZOLIN COMPLETE 10ML	4	<b>8%</b>
73532	SUPEROPTIC * 60 KAPS MEDANA	10	<b>8%</b>
81980	TUSSIPICO GARDLO SYROP 3+ 115ML	2	<b>7%</b>
54615	ZURAVIT * 60 KAPS.	6	<b>8%</b>



**KORZYŚCI  
Z NOWOŚCI**

# WYJĄTKOWA PROMOCJA HIT

TYLKO DLA APTEK  
KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU  
KORZYŚCI Z NOWOŚCI

**PYRALGINA 0,5G  
6 TABL.  
POLPHARMA**

# 0,99

cena hurtowa netto po rabacie

Oferta obowiązuje w dniach 1-31.03.2018 r.  
Możliwy zakup maksymalnie 20 sztuk preparatu.  
Oferta nie łączy się z warunkami handlowymi apteki.  
Warunkiem dostępu do promocji jest otrzymanie paczki  
produktów wysyłanej w danym miesiącu.  
Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji  
na zasadach ogólnych.



**80 zł  
korzyści!**

**UWAGA!**

**PODWÓJNA ILOŚĆ HITU  
40 SZTUK DLA APTEK,  
KTÓRE ZATRZYMAŁY  
WSZYSTKIE PRODUKTY  
Z SIERPNIOWEJ PACZKI!**



ZAPEWNIAMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ WSZYSTKIM NIEZALEŻNYM APTEKOM W POLSCE

**GRUPA NEUCA**



# relaks w pigułce

Przydatna w obcym terenie Okruszynka, pyłek	Konto w banku	12	Nieugiętość, wytrzymałość Bliski związek	... Mater, uczelnia Składzik	Przodek krowy Ac dla chemika	Myśli na rozdrożu	... Lisa na obrazie	6	Część damskiej bielizny
Rozkładana na deszczu			8		16	Efekt górniczej harówki	7		
Komenda dla wyżła	3		Podstawa kuchni włoskiej				Błede w powieźdzeniu		Masowy popłoch
Leśny żołnierz			10			Nabycie działki Auto na postoju	13		
Częsty składnik nawozów	Denver Nuggets	Siostra księcia Karola	Hartowana	Murzyn u boku Stasia	Przytaczany Szkic, zamiar	11	Wkleśnięcie		Dostał go uchodźca
			4	Szyderstwo, docinek			60-calowy LCD		17
Ma filie w terenie	1				Pakistański port				
				...lazuli, minerał		15	Głos mody		5
Z rządem w Akrze					Belcik z kadry siatkarek	2			
Kwiatowe imię	14		9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

				2			6	
	7	5						9
6		2		9		8		
		1	7				8	5
5					8	9	3	
2		8				1		
		4						6
8	3	6	2				9	1
1			3		5	4	7	

		8						7
	2							8
5	6							
	9			7	1			2
	5	4	9	2	8	3		
8								9
	7			1	3	5		
2	3		7		9	8		
		6	4		2			3

# gorące ceny



**CARBO MEDICINALIS 0,2G \* 20 KAPS.**  
**GLUKOZA 75G TOREBKA**  
**CZOPKI GLICERYNOWE 2 G \* 10SZT.**  
 PRODUKT LECZNICZY OTC  
 MICROFARM



CARBO MEDICINALIS MF tabletki, 250 mg występuje w postaci czarnych, okrągłych tabletek bez zapachu i smaku. **Skład:** Substancją czynną leku jest węgiel leczniczy w ilości 250 mg. Inne składniki leku to sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa oraz stearynian magnezu. **Wskazania:** Preparat jest stosowany w biegunkach i wzdęciach. W porozumieniu z lekarzem - w zatruciach lekami lub innymi substancjami chemicznymi. **Przeciwwskazania:** Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Carbo Medicinalis MF, u osób nieprzytomnych. **Podmiot odpowiedzialny:** MedicoFarma S.A., ul. Sokołowska 9 lok. 19, 01-142 Warszawa.

CZOPKI GLICERYNOWE **Skład:** Substancją czynną leku jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka, suchy (Valerianae radices extractum hydroalcoholicum siccum, 8-11:1) w ilości 360 mg w połączeniu z nośnikami (30 %). Nośnikami są: maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%). Ekstrahent: etanol 60% (v/v). Ponadto lek zawiera: Rdzeń tabletki: mannitol, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna (DCL 11), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT E155, Capol 1295 (wosk biały pszczeły i wosk karnauba). **Wskazania do stosowania:** Czopki glicerylne powinny być stosowane przy zaparciach, jako środek przeczyszczający. **Przeciwwskazania do stosowania:** Nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek składnik leku. Produktu nie powinny stosować osoby cierpiące na schorzenia lub nowotwory odbytnicy. Czopki mogą osłabiać działanie innych leków stosowanych doodbytniczo, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp przed aplikacją kolejnej substancji. Lek nie powinien być podawany osobom cierpiącym na zapalenie jelita grubego i cienkiego, przy hemoroidach i długotrwałych zaparciach o nieznanej etiologii. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MICROFARM s.c. Małgorzata Kacperska, Jan Kacperski.

GLUKOZA (Glucosum anhydricum). **Postać farmaceutyczna:** Proszek doustny do sporządzania roztworu doustnego. **Skład:** D-Glukoza. **Wskazania:** Stany hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (np. po przedawkowaniu insuliny); poza tym wg wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy). **Przeciwwskazania/Ostrzeżenia specjalne:** Zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza. **Działania niepożądane:** Przy właściwym stosowaniu nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić lekarza. **Podmiot odpowiedzialny:** PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka Jawna os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów.

## relaks w pigułce (rozwiązania)

Przydatna w obcym terenie	M	Konto w banku	H	12	Nieugiętość, wytrzymałość	A	... Mater, uczelnia	Przodek krowy	T	Myśli na rozdrożu	M	... Lisa na obrazie	D	Część damskiej bielizny					
Okruszywna, pyłek	M	K	H	12	Bliiski związek	A	Składnik	Ac dla chemika	T	Efekt górniczej narówki	U	R	O	B	E	K			
Rozkładana na deszczu	P	A	R	A	S	O	L	K	A	16	U	R	7	O	B	E	K		
Komenda dla wyższych	A	P	O	R	T	M	A	K	A	R	O	N	S	Masowy popioł					
Leśny żołnierz	P	A	R	T	Y	10	Z	A	N	T	Nabycie działki	Z	A	K	U	P			
Częsty składnik nawozów	R	Denver Nuggets	Siostra księcia Karola	Hartowana	K	Murzyn u boku Stasia	Przytaczany Szkieł, zamiar	C	11	Y	T	A	T	Wkleśle nacięcie	U	Dostał go uchodźca	A		
Ma filie w terenie	P	O	T	A	S	4	Szyderstwo, docinek	K	P	I	N	A	60-calowy LCD	E	K	R	A	N	17
Z rządem w Akrze	C	E	N	T	R	A	L	A	Pakistański port	K	A	R	A	C	Z	I			
Kwiatowe imię	G	H	A	N	A	...lazuli, minerał	L	A	P	I	15	S	Głos mody	K	R	Z	5	Y	K
Kwiatowe imię	M	A	L	W	9	I	N	A	Bełcik z kadry siatkarek	I	Z	2	A	B	E	L	A		

C z a s z d r o w y c h z m i a n  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9	8	3	5	2	1	7	6	4
4	7	5	8	3	6	2	1	9
6	1	2	4	9	7	8	5	3
3	9	1	7	4	2	6	8	5
5	4	7	6	1	8	9	3	2
2	6	8	9	5	3	1	4	7
7	5	4	1	8	9	3	2	6
8	3	6	2	7	4	5	9	1
1	2	9	3	6	5	4	7	8

3	4	8	2	9	6	1	5	7
9	2	7	1	4	5	6	3	8
5	6	1	3	8	7	2	4	9
6	9	3	5	7	1	4	8	2
7	5	4	9	2	8	3	6	1
8	1	2	6	3	4	7	9	5
4	7	9	8	1	3	5	2	6
2	3	5	7	6	9	8	1	4
1	8	6	4	5	2	9	7	3

# dni z producentem

## URSAPHARM

### Warunki promocji

Czas trwania: od **06.03.2018 r.** do **12.03.2018 r.**

Oferta ważna do wyczerpania stanów.

Rabaty sumują się z warunkami handlowymi aptek, oprócz produktów wyłączonych standardowo z rabatowania.

Prawo zwrotu preparatów zakupionych w promocji – na zasadach ogólnych.

W przypadku zwrotu preparatów zakupionych w pakiecie należy zwrócić cały pakiet.

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ MINIMALNA	RABAT
82727	EVOTEARS KROPLE DO OCZU 3ML	1	<b>5%</b>
36167	HYLO-CARE 10ML KROP.D/OCZU	1	<b>8%</b>
18512	HYLO-COMOD KROP. D/OCZU 10ML/URSAPHARM	1	<b>8%</b>
73729	HYLO-FRESH KROPLE DO OCZU 10ML	1	<b>8%</b>
56625	HYLO-GEL KROP.D/OCZU 10 ML	1	<b>8%</b>
56512	HYLO-PARIN KROP.D/OCZU 10 ML	1	<b>8%</b>
75304	HYLO-PROTECT KROPLE DO OCZU 10ML	1	<b>8%</b>
78070	HYSAN AEROSZOL DO NOSA 10 ML	1	<b>10%</b>
78069	HYSAN AEROSZOL DO PIELEGNACJI NOSA 10 ML	1	<b>10%</b>
78067	HYSAN MASC DO NOSA 5G	1	<b>10%</b>
78066	HYSAN WODA MORSKA AEROSZOL D/NOSA 10ML	1	<b>35%</b>
90187	POSIFORLID MASECZKA NA OCZY	1	<b>6%</b>

# gorące ceny

**10%**

RABAT

**FRUGO SUUPER MISIE ZELKI 90G**  
SUPLEMENT DIETY  
FOODCARE



**8%**

2 OPAK. RABAT

**ACATAR CONTROL 0,05% AEROLZOL 15ML**  
SUPLEMENT DIETY  
USP ZDROWIE



Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml (0,05%), aerosol do nosa, roztwór. **Wskazania:** Obrzęk błony śluzowej występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

**4%**

RABAT

**ACTIFED SYR. \*100 ML**  
PRODUKT LECZNICZY OTC  
JOHNSON & JOHNSON



Lek Actifed ma postać przezroczystego syropu o czerwonej barwie i smaku jeżynowym. **Skład:** 5 ml syropu zawiera: chlorowoderek triprolidyny 1,25 mg, chlorowoderek pseudoefedryny 30 mg, bromowoderek deksstrometoforanu 10 mg, substancje pomocnicze: sorbitol roztwór 70%, sodu benzoates, metylu hydroksybenzoates, czerwień koszenilowa, etanol 96%, zapach jeżynowy, lewomentol, wanilia, woda oczyszczona. **Wskazania do stosowania:** Lek Actifed wskazany jest w celu łagodzenia objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, w których korzystne jest podanie leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, leku przeciwalergicznego oraz leku przeciwkaszlowego. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat. **Przeciwwskazania:** Nie należy stosować leku Actifed: u dzieci w wieku poniżej 7 lat, u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję na lek lub którykolwiek z jego składników lub akrywastatynę, u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub niestabilną chorobą wieńcową, u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminoooksydazy, u pacjentów przyjmujących furazolidon, u pacjentów, u których kaszel jest związany z astmą oskrzelową lub jeśli kaszel ma charakter produktywny, zwłaszcza z dużą ilością wydzieliny, u pacjentów z niewydolnością oddechową lub z ryzykiem jej wystąpienia, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. McNeil Products Limited. Pozwolenie MZ nr. 4862.

**40%**

RABAT

**XYLORIN ALERGIA 20ML**  
WYRÓB MEDYCZNY  
OMEGA PHARMA



Krótka data ważności: 06.2018 r. Brak prawa zwrotu.